

Obytné přívěsy 2022

Technické údaje



Přednosti přívěsů Dethleffs -

vysvětlení symbolů

Obytné přívěsy Dethleffs nabízejí mnoho chytrých řešení, komfortních a bezpečnostních prvků už v rámci sériové výbavy. Zde Vám stručně představíme symboly, které naleznete na následujících stránkách. Podrobnější informace a příslušné vysvětlivky najdete také na www.dethleffs.com/plus-factors

Výhoda pro rodiny



Happy Family: půdorys s palandami – ideální pro rodiny
Třípatrové palandy většinou volitelně



Praktická lednička s velkým objemem a samostatným mrazákem (odlišnosti viz technické údaje)

Výhoda komfortu



Sympatické: vstupní dveře o XXL šířce 70 cm



Dobrý spánek: Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu



Další využití místa: spodní palanda vyklápěná vzhůru pro více úložného prostoru nebo místo na hraní (v závislosti na modelu)



Více místa na nohy: zvedací stůl s jednou nohou a lehkým spouštěním pro přestavbu sezení na lůžko

Výhodná výbava



Pohyblivý i na cestách po dálnici – v tempu karavanů schopných jet rychlostí 100 km/hod



Specialista na zimu! Karavany připravené na zimu díky sadám pro komfortní jízdu v zimě (volitelně)



Pro zdravé klima v prostoru: optimální odvětrávání horních skříněk zabraňuje tvorbě vodního kondenzátu

Výhoda bezpečnosti



Ochrání vás před rozmary počasí: Střeška z odolného sklolaminátu GFK



Ochrání vás před rozmary počasí: Střeška, čelo i záď z odolného sklolaminátu GFK



Jistota je jistota: cenově výhodná bezpečnostní sada pro ještě větší bezpečnost na cestách (volitelně)



Bezpečně na cestách: značkový podvozek od specialistů na bezpečnost



Bezpečnostní spojka: potlačuje vznikající klopení a vlnění



Větší bezpečnost: díky nadprůměrným brzdovým hodnotám a automatické funkci seřizování



Obytné přívěsy 2022



Půdorysy s dětskou postýlkou

Jako přátelům rodiny nám velmi záleží na tom, abychom vám mohli nabídnout půdorysy zahrnující dětské postele. Maximální počet míst na spaní je dán přestavbou sezení, volbou paland se 3 lůžky a dalších typů příplatkové výbavy.

	C'JOY	C'GO	C'GO UP	AERO	CAMPER®									
	Jednoosý	Jednoosý	Jednoosý	Jednoosý	Jednoosý									
8 m														
6 m														
5 m														
Délka nástavby	410 LK	480 QLK	495 QSK	565 FMK	465 KR	525 KR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	500 QSK	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK
Šířka	2,12 m	2,12 m	2,3 m	2,5 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,3 m	2,5 m
8 m														
6 m														
5 m														
Délka nástavby	420 QSH	480 FSH	415 QL	475 FR	495 FR	410 QS	470 FR	470 FR						
Šířka	2,12 m	2,12 m	2,2 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m					
8 m														
6 m														
5 m														
Délka nástavby	460 LE	475 EL				470 EL	510 ER	520 ER	460 EL	470 ER	510 LE	510 ER		
Šířka	2,12 m	2,3 m				2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m		

Půdorysy s dvojlůžky

Velká plocha na spaní pro dvě osoby: Ani ti, kdo doma sdílejí velké dvojlůžko, se ho na dovoleném nemusejí vzdát.

Půdorysy s jednolůžky

Pro ty, kdo se chtějí společně vydat na dovolenou, společně trávit čas, ale kdo chtějí spát každý ve své posteli, jsou tu půdorysy s oddělenými jednolůžky.

CAMPER®		NOMAD		BEDUIN SCANDINAVIA			
Dvouosý		Jednoosý		Dvouosý	Jednoosý		Dvouosý
							
							
650 FMK 730 FKR		560 FMK		730 FKR		540 QMK 590 RK 650 RFK 740 BFK	
2,5 m 2,5 m		2,5 m		2,5 m		2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m	
							
							
		470 FR 490 BLF 530 DR		650 RQT 760 DR		550 RD 690 BQT	
		2,3 m 2,3 m 2,3 m		2,5 m 2,5 m		2,3 m 2,5 m	
							
							
		460 EL 490 EST 510 ER 510 LE 520 ELT 560 RET				550 BET 550 SE 650 RE 670 BET	
		2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m				2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m	



OBSAH OBYTNÉ PŘÍVĚSY 2022

<i>c'joy</i>	c'joy	7
<i>c'go & c'go up!</i>	c'go & c'go up!	13
<i>Aero</i>	Aero	21
<i>Camper®</i>	Camper®	28
<i>Nomad</i>	Nomad	38
<i>Beduin Scandinavia</i>	Beduin Scandinavia	50
	Technické informace	59

c'joy

Méně je více

Méně kilogramů, méně peněz, a přesto vám v radosti z přívěsu nic nebude chybět. Přívěs c'joy má vše, co potřebujete, abyste si dosyta vychutnali volnost a svobodu. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je vhodný i pro menší osobní automobily a podle typu tažného vozidla se s ním mohou vydat na cesty i řidiči s oprávněním skupiny B. Přesto nabízí dostatek místa pro dvě i více osob. A to vše za nízkou cenu. Svou dovolenou si tak můžete skutečně užít!

Čalounění



+ Potahy Clipper



+ Potahy Portobello *

Dřevěný dekor



+ Dekor dřeva Sambesi Oak

* volitelně k dispozici

Stručný profil*

Největší technicky přípustná hmotnost	1100 - 1200 kg
Celková délka cca	617 - 716 cm
Celková šířka cca	212 cm
Celková výška cca	261 cm

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Přednosti

- + Dokonalý obytný přívěs pro začátečníky: Nízké pořizovací náklady, a přesto má vše, co potřebujete
- + Úzké průjezdy vás nezastaví: Svou šířkou 2,12 m je to jeden z nejužších obytných přívěsů své třídy
- + Lehká váha: Je tak lehký, že spadá pod běžné řidičské oprávnění skupiny B (záleží na tažném vozidle)
- + Ochrání vás před rozmary počasí: Střecha, čelo i zad' z odolného sklolaminátu GFK
- + Nemusíte si nic odepřít: Díky velkému úložnému prostoru a vysoké doložnosti si s sebou můžete vzít vše, co potřebujete



c'joy

Technické údaje



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1100 kg	Lehký podvozek, 1100 kg	Lehký podvozek, 1200 kg	Lehký podvozek, 1200 kg	Lehký podvozek, 1200 kg
Celková délka cca	cm	624	617	674	707	716
Celková šířka cca	cm	212	212	212	212	212
Celková výška cca	cm	261	261	261	261	261
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198	198	198	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rozměr pneumatik		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	-	170 x 90 - 80	-	170 x 90	190 x 120
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	-	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	-	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Počet lůžek sériově / max.		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Pohotovostní hmotnost cca	kg	841	839	882	942	946
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	874	872	915	975	979
Max. doložnost cca	kg	226	228	285	225	221
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Topení		S 3004, 3,5 kW plyn	S 3004, 3,5 kW plyn	S 3004, 3,5 kW plyn	S 3004, 3,5 kW plyn	S 3004, 3,5 kW plyn
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)	86 (11)	142 (15)	86 (11)
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	12	12	12	12	12

Sériová výbava

410 LK

420 QSH

460 LE

480 FSH

480 QLK

Podvozek	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Pozinkovaný podvozek s nájezdovou brzdou a couvací automatikou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Výbava podvozek					
Kvalitní značkové pneumatiky pro rychlost 100 km/h	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Lehké podpěry s klikou, pozinkované	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pneumatiky na ocelových discích 185 R14 C 8 PR	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vnější výbava					
Podlaha schránky na plynové lahve z odolného slzičkového hliníkového plechu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Schránka na 2 plynové lahve 11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vstupní dveře dvojdílné	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Výklopná izolovaná okna s dvojitým zasklením (šedá Graphit) a zatmívací a protihmyzovou roletou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Čelo, střecha a zád' z odolného sklolaminátu GFK	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vnější design					
Vnější plech kladivkový, bílý	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Garážové dveře					
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 560 x 1150 mm	⊙	—	—	—	⊙
Design interiéru					
Dekor dřeva Sambesi Oak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Potahy Clipper	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Textilní výbava					
Matrace ze studené pěny, dvojlůžko	—	⊙	—	⊙	⊙
Sedmizónová matrace se studené pěny pro jednolůžko vpravo Standard	—	—	⊙	—	—
Sedmizónová matrace ze studené pěny pro jednolůžko vlevo Standard	—	—	⊙	—	—
Varianty nábytku					
AirPlus – dokonalá cirkulace vzduchu v interiéru a zadní ventilace horních skříněk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Palanda se dvěma lůžky, sklopná	⊙	—	—	—	⊙
Palandy s ochranou proti pádu a s žebříkem	⊙	—	—	—	⊙
Sezení přestavitelné na plochu na spaní	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Speciální lamelový rošt s pružnými kaučukovými pouzdry, výklopný pro optimální využití úložného prostoru pod lůžky	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kuchyně					
Praktický tříplotýnkový vaříč s manuálním zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velká lednička s objemem 142 l a mrazicí přihrádkou 15 l	⊙	⊙	—	⊙	—
Koupelna					
Krásně tvarované umyvadlo z nerezové oceli	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sprchová vanička	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno s moskytiérou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Topení					
Plynové topení S 3004 s automatickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektroinstalace					
CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrozvody 12 V v celém přívěsu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříní, vč. výkoného měniče 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlení předstanu 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Voda					
Kanýstr na pitnou vodu, 12 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ C'JOY

Sada	Sada Dynamik (9241)	Sada Dynamik (9242)	Sada Dynamik (12359)
AKS Spojovací zařízení se stabilizátorem	x	x	x
Tlumič nápravy Octagon	x	x	x
Držák náhradního kola ve schránce na plynové lahve	x	x	x
Velká nádrž na pitnou vodu, 44 l	x	x	x
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	x	x	x
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1000x420 mm	x		
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 1000 x 420 mm		x	
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 750x300 mm			x

Sada	Sada pro nezávislý provoz I (10011)	Sada pro nezávislý provoz II (10012)
Baterie (95 Ah)	x	x
Nabíječka baterie	x	x
Centrální hlavní vypínač 12 V	x	x
Ukazatel napětí	x	x
Ventilátor 12 V pro 3004	x	

Sada Touring c'joy (9243)

Zásobník teplé vody

Horkovzdušné vytápění

Střešní okno, 700 x 500 mm

Dveřní moskytiéra

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Podvozek								
Navýšení hmotnosti na 1 200 kg	—	0	134	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 300 kg	—	0	135	—	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 360 kg (bez úpravy podvozku)	—	0	9619	—	—	○	○	○
Navýšení hmotnosti na 1 360 kg (s úpravou podvozku)	—	0	9619	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 500 kg	—	24	136	—	—	—	○	○
Výbava podvozek								
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control	—	4	748	○	○	○	○	○
Kryt oje	—	3	434	○	○	○	○	○
Ozdobné kryty kol pro pneumatiky 14"	—	2	276	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 185 R14 C LI 102, až do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	○	○
Rezerní kolo s ocelovým diskem 185 R14 C 8 PR, až do 1600 kg	—	18	831	—	○	—	○	○
Rezerní kolo s ocelovým diskem 185 R14 C 8 PR, až do 1600 kg ¹⁾	—	18	831	○	—	○	—	—
Rezervní kolo s hliníkovým diskem 185 R 14 C LI 102, až do 1600 kg	—	17	837	—	○	—	○	○
Rezervní kolo s hliníkovým diskem 185 R 14 C LI 102, až do 1600 kg ¹⁾	—	17	837	○	—	○	—	—
Stabilizační nohy vč. velkoplošných podložek	—	1	9138	○	○	○	○	○
Vnější výbava								
Držák náhradního kola ve schránce na plynové lahve	DP	1	432	—	○	—	○	○
Dveřní moskytiéra	TP	2.5	360	○	○	○	○	○
Kychyňské okno, posuvné (změna tvaru okna)	—	2	6406	○	○	○	○	○
Okno v čelní stěně	—	4	982	⊙	○	⊙	○	○
Střešní okno Mini Heki z čirého skla	—	5	786	○	○	○	○	○
Střešní okno, 700 x 500 mm	TP	8	tba	○	○	○	○	○
Výklopné okno v koupelně	—	3	1028	○	○	○	○	○
Garážové dveře								
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 1000x420 mm	—	2	6415	—	○	—	—	○
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1000x420 mm	DP	2	6416	—	○	—	○	○
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 750x300 mm	DP	2	6420	○	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 1000x420 mm	—	2	6417	—	—	○	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 1000 x 420 mm	DP	2	6418	—	—	○	—	—
Design interiéru								
Potahy Portobello	—	0	9239	○	○	○	○	○
Textilní výbava								
Potah na jednolůžka v barvě čalounění	—	0	6377	—	—	○	—	—
Potah na matraci dvoulůžka a 2-palandy v barvě čalounění	—	0	6377	○	—	—	—	○
Potah na matraci dvoulůžka a 3-palandy v barvě čalounění	—	0	6377	○	—	—	—	○
Potah na matraci dvoulůžka v barvě čalounění	—	0	6377	—	○	—	○	—
Varianty nábytku								
Palanda se 3 lůžky, nesklopná	—	20	200	○	—	—	—	○
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	—	5	685	—	—	○	—	—
Multimédia								
Multifunkční vnější zásuvky 12 V, 220 V, TV a satelit	—	1	611	○	○	○	○	○
Příprava pro plochou obrazovku (anténní kabel a držák TV)	—	2	678	○	○	○	○	○
Topení								
Horkovzdušné vytápění	TP	9.5	142	○	○	○	○	○
Přídavné topení Ultra Heat pro S 3004, elektro 220 V	—	2	364	○	○	○	○	○
Ventilátor 12 V pro 3004	AP	2	177	○	○	○	○	○
Klimatizace								
Příprava pro vestavnou klimatizaci	—	0	172	○	○	○	○	○
Elektroinstalace								
Přídavné osvětlení LED bodovými světly	—	2	9692	○	○	○	○	○

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení	—	0	9989	○	○	○	○	○
Voda								
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	DP	2.5	367	○	○	○	○	○
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu	—	5	1097	○	○	○	○	○
Velká nádrž na pitnou vodu, 44 l	DP	3	9240	○	○	○	○	○
Zásobník teplé vody	TP	15	123	○	○	○	○	○
Plyn								
Detektor plynu	—	0	10058	○	○	○	○	○
Sady								
Sada Dynamik ²⁾	—	17.5	9241	—	○	—	○	○
Sada Dynamik ²⁾	—	17.5	9242	—	—	○	—	—
Sada Dynamik ²⁾	—	17.5	12359	○	—	—	—	—
Sada Touring c'Joy	—	37.5	9243	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz I ³⁾	—	32	10011	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz II	—	30	10012	○	○	○	○	○
Originální příslušenství Dethleffs - Highlights								
Multifunkční lišta na stěnu	—	0	3269437	○	○	○	○	○
Organizér "sklep" do spodní keдрové lišty	—	0	3103933	○	○	○	○	○
Organizér do spodní keдрové lišty	—	0	3103940	○	○	○	○	○
Zakrytí kola (1-osý přívěs)	—	0	3103953	○	○	○	○	○
Zakrytí spodku přívěsu	—	0	3103943	○	○	○	○	○

○ příplatková výbava — není možné ● sériově ◆ povinné

DP Sada Dynamik TP Sada Touring AP Sada pro nezávislý provoz

c'go & c'go up!

Obytný přívěs na cesty

Obytný přívěs c'go ve vás vzbudí chuť okamžitě se sbalit a vydat se na cestu. Má moderní a svěží vzhled, je k dispozici ve čtyřech přitažlivých verzích potahů a nabízí velký výběr půdorysů: od malého kompaktního až po prostorný obytný přívěs pro celou rodinu. To z něj dělá ideálního průvodce na cesty, velmi oblíbeného zejména mezi mladými páry a malými rodinami. Kdo by se pak mohl divit, že tento mladý přítel rodiny je k máni za velmi přitažlivou cenu! Tak kdy vyrazíme?

Čalounění



+ Potahy Grey Orbit



+ Potahy Blue Lagoon *




+ Potahy Green Paradise *



+ Potahy Sunshine *

Dřevěný dekor



+ Dekor dřeva Pearl White

* volitelně k dispozici

Stručný profil*

Největší technicky přípustná hmotnost	1200 - 1600 kg
Celková délka cca	631 - 803 cm
Celková šířka cca	220 - 250 cm
Celková výška cca	261 - 271 cm

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Přednosti

- + Pro každého to nejhodnější: Půdorysy nabízejí velký výběr pro malé i velké rodiny
- + Svěží vzhled: Vkusný moderní design interiéru a výběr čalounění v příjemných barvách uspokojí jakýkoliv individuální vkus
- + Ochrání vás před rozmary počasí: Střecha, čelo i zád' z odolného sklolaminátu GFK
- + Nic nemusí zůstat doma: Díky velkému úložnému prostoru a velké doložnosti si s sebou můžete vzít vše, co potřebujete
- + Lehká váha: Je tak lehký, že spadá pod běžné řidičské oprávnění skupiny B (záleží na tažném vozidle)



c'go & c'go up!

Technické údaje



c'go & c'go up!		465 KR up!	525 KR up!
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1600 kg
Celková délka cca	cm	682	756
Celková šířka cca	cm	230	230
Celková výška cca	cm	271	271
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	208	208
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rozměr pneumatik		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	-	-
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Počet lůžek sériově / max.		6	7
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1194	1317
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1229	1352
Max. doložnost cca	kg	271	248
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1500	1600
Topení		S 3004, 3,5 kW plyn	S 3004, 3,5 kW plyn
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)
Nádrž na odpadní vodu cca	l	23	23
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	44 (15)	44 (15)

Sériová výbava

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Podvozek								
Pozinkovaný podvozek s nájezdovou brzdou a couvací automatikou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Výbava podvozek								
AAA samonastavovací brzda	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙
AKS Spojovací zařízení se stabilizátorem	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitní značkové pneumatiky pro rychlost 100 km/h	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Lehké podpěry s klikou, pozinkované	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pneumatiky na ocelových discích 185 R14 C 8 PR	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vnější výbava								
Držák náhradního kola ve schránce na plynové lahve	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Podlaha schránky na plynové lahve z odolného slzičkového hliníkového plechu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Schránka na 2 plynové lahve 11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno Mini Heki z čírého skla	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vstupní dveře do obýv. prostoru, jednodílné	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Výklopná izolovaná trapézová okna s dvojitým zasklením (šedá Graphit) a zatmívací a protihmyzovou roletou	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Čelo, střecha a záď z odolného sklolaminátu GFK	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vnější design								
Vnější plech kladívkový, bílý	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Garážové dveře								
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 997x419 mm	—	—	—	—	—	⊙	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1000x420 mm	—	—	⊙	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 749x297 mm	—	—	—	—	—	—	⊙	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 997x419 mm	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	⊙
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 560 x 1150 mm	—	—	—	—	⊙	—	—	—
Design interiéru								
Dekor dřeva Pearl White	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Potahy Grey Orbit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Textilní výbava								
Matrace ze studené pěny, dvojlůžko	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sedmizónová matrace se studené pěny pro jednolůžko vpravo Standard	—	⊙	—	—	—	—	—	—
Sedmizónová matrace ze studené pěny pro jednolůžko vlevo Standard	—	⊙	—	—	—	—	—	—
Varianty nábytku								
AirPlus – dokonalá cirkulace vzduchu v interiéru a zadní ventilace horních skříněk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Palanda se dvěma lůžky, sklopná	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙
Palandy s ochranou proti pádu a s žebříkem	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙
Sezení přestavitelné na plochu na spaní	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Speciální lamelový rošt s pružnými kaučukovými pouzdry, výklopný pro optimální využití úložného prostoru pod lůžky	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velké spouštěcí lůžko nad sezením, s manuálním ovládáním	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙
Vnitřní výbava								
Detektor kouře	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kuchyně								
Praktický tříplotýnkový vaříč s elektrickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Prostorná lednička s objemem 81 l a mrazákem 9 l (odlišnosti viz technické údaje)	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—
Velká lednička s objemem 142 l a mrazicí přihrádkou 15 l	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koupelna								
Krásně tvarované umyvadlo z nerezové oceli	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sprchová vanička	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno s moskytiérou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Topení								
Plynové topení S 3004 s automatickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙

Sériová výbava

Plynové topení S 5004 s automatickým zapalováním

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Elektroinstalace								
CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrozvody 12 V v celém přívěsu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. výkoného měniče 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
LED bodová světla pro sezení v čele a na zádi	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlení předstanu 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Přídavné osvětlení LED bodovými světly	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Voda								
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velká nádrž na pitnou vodu, 44 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ C'GO & C'GO UP!

	Sada	Bezpečnostní sada (9556)	Bezpečnostní sada (9556)
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control		x	x
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu		x	
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx			x

	Sada	Sada pro nezávislý provoz I (10011)	Sada pro nezávislý provoz II (10012)
Baterie (95 Ah)		x	x
Nabíječka baterie		x	x
Centrální hlavní vypínač 12 V		x	x
Ukazatel napětí		x	x
Ventilátor 12 V pro 3004		x	

Sada Touring (7345)	
Zásobník teplé vody	
Horkovzdušné vytápění	
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu	
Střešní okno Heki II vč. baldachýnu, osvětlené	
Dveřní moskytiéra	
Nepřímé osvětlení	

Příplatková výbava

součást sady	hmotnost	kód	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
--------------	----------	-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------	------------	------------

Podvozek											
Navýšení hmotnosti 2 000 kg (pro jednonápravu vč. hliník. disků 225/70R15C)	—	27	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 300 kg	—	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 360 kg (bez úpravy podvozku)	—	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 400 kg	—	24	359	○	○	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 500 kg	—	24	136	○	○	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 700 kg	—	24	278	○	○	○	○	○	○	○	—
Navýšení hmotnosti na 1 800 kg	—	27	279	—	—	—	—	—	○	—	○
Navýšení hmotnosti na 1 900kg (vč. hliník. disků 225/70R15C)	—	27	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Výbava podvozku											
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control	SHP	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Kolo Premium pro jednonápravu, rozměr 195 R14 C LI 106 (ocelový disk, 1700 kg a 1800 kg)	—	3	832	○	○	○	○	○	○	○	○
Kryt oje	—	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Ozdobné kryty kol pro pneumatiky 14"	—	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	—	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 185 R14 C LI 102, až do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	—	9	1093	—	—	—	—	—	○	—	—
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Rezerní kolo s ocelovým diskem 185 R14 C 8 PR, až do 1600 kg	—	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Rezerní kolo s ocelovým diskem 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19.5	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 185 R 14 C LI 102, až do 1600 kg	—	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabilizační nohy vč. velkoplošných podložek	—	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější výbava											
Dveřní moskytiéra	TP	2.5	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Kychyňské okno, posuvné (změna tvaru okna)	—	2	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Okno v čelní stěně	—	4	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Střešní okno Heki II vč. baldachýnu, osvětlené	TP	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Vstupní dveře do obýv. prostoru, s oknem, jednoduché	—	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Výklopné okno v koupelně	—	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější design											
Vnější plech hladký, bílý	—	1	443	○	○	○	—	—	—	—	—
Vnější plech hladký, bílý	—	1	443	—	—	—	○	○	○	○	○
Garážové dveře											
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1675x885 mm	—	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 560x1150	—	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 749x297 mm	—	2	1077	—	—	—	—	—	—	○	○
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 749x297 mm	—	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Design interiéru											
Potahy Blue Lagoon	—	0	9379	○	○	○	○	○	○	○	○
Potahy Green Paradise	—	0	9380	○	○	○	○	○	○	○	○
Potahy Sunshine	—	0	9378	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilní výbava											
Pletený koberec	—	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Potah na jednolůžka v barvě čalounění	—	0	6377	—	○	—	—	—	—	—	—
Potah na matraci dvoulůžka a 2-palandy v barvě čalounění	—	0	6377	—	—	—	—	○	○	○	○
Potah na matraci dvoulůžka a 3-palandy v barvě čalounění	—	0	6377	—	—	—	—	○	○	—	—
Potah na matraci dvoulůžka v barvě čalounění	—	0	6377	○	—	○	○	—	—	—	—
Sedmizónová matrace z termoregulačního materiálu	—	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianty nábytku											
Palanda se 3 lůžky, nesklopná	—	20	200	—	—	—	—	○	○	—	—


Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Rozšíření sedací plochy střed. sezení (ve spoj. s SA 8699) ⁴⁾	—	1	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Sklopný stůl s otáčením	—	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	—	5	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Multimédia											
Multifunkční vnější zásuvky 12 V, 220 V, TV a satelit ⁵⁾	—	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Příprava pro plochou obrazovku (anténní kabel a držák TV)	—	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Topení											
Elektrické vyhřívání podlahy	—	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Horkovzdušné vytápění	TP	9.5	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Přídavné topení Ultra Heat pro S 3004, elektro 220 V	—	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Přídavné topení Ultra Heat pro S 5004, elektro 220 V	—	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Ventilátor 12 V pro 3004	AP	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
Ventilátory 12 V s automatickým regulátorem otáček S 5004	—	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Klimatizace											
Příprava pro vestavnou klimatizaci	—	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace											
USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení	—	0	9989	○	○	○	○	○	○	○	○
Voda											
City přípojka na vodovodní řád	—	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu	TP	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Zásobník teplé vody	TP	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Plyn											
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu	SHP	2.5	784	○	○	○	○	○	○	—	—
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx	SHP	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Detektor plynu	—	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plynová přípojka ⁶⁾	—	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Sady											
Bezpečnostní sada	—	6.5	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Bezpečnostní sada	—	6.5	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Sada Touring	—	47	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz I ⁷⁾	—	32	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz II	—	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Originální příslušenství Dethleffs - Highlights											
Multifunkční lišta na stěnu	—	0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér "sklep" do spodní kedrové lišty	—	0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér do spodní kedrové lišty	—	0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○
Zakrytí kola (1-osý přívěs)	—	0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○
Zakrytí spodku přívěsu	—	0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○

○ příplatková výbava — není možné ● sériově ◆ povinné

SHP Bezpečnostní sada TP Sada Touring AP Sada pro nezávislý provoz

Aero



Jubilejní výbava Sada 90 let	57 kg	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
17" hliníkové disky v designu Dethleffs		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vnější plech hladký, bílý		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Designové prvky na čele i zádi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kryt oje		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra široké vstupní dveře s oknem a moskytiérou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Střešní okno vč. osvětlení, 700 x 500 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zásobník teplé vody s ohřívačem		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stylová zadní stěna kuchyně z akrylového skla, snadná na udržování		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elegantní a funkční textilní prvky určené pro ukládání a upevňování		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Aero

Usmějte se prosím - AERO je tady

Tradiční klasika se vrací ve vzdušném a moderním vzhledu AERO. Zakřivená lišta zadních světel se zapuštěnými integrovanými zadními světly vypadá téměř jako úsměv a jasný, světlý design vám uvnitř okamžitě navodí dobrou náladu. Dobrou náladu vám zaručí i rozsáhlý jubilejní paket "90 let" s prvky, jako jsou 17" kola z lehké slitiny v designu Dethleffs a mimořádně široké vstupní dveře s oknem a sítkou proti mouchám. Propracovaná a oblíbená dispoziční řešení usnadňují vstup do karavaningu.

Čalounění



+ Potahy Fyn




+ Potahy Skagen *



+ Potahy Visby *

Dřevěný dekor



+ Dekor dřeva Maryland Oak

* volitelně k dispozici


Stručný profil*

Největší technicky přípustná hmotnost	1300 - 1500 kg
Celková délka cca	634 - 751 cm
Celková šířka cca	230 cm
Celková výška cca	261 cm

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Přednosti

- + Důvod k oslavě: Množství prvků za atraktivní ceny v rámci výbavy jubilejního 90. výročí
- + Zajímavý: Nový, moderní vnější design přitahuje pohledy a také design interiéru vás nadchne
- + Tebe přece znám: Známa, rafinovaná řešení půsorysů splní nároky skutečně každého
- + Zima může přijít: S volitelnou zimní komfortní sadou budete vybaveni i na nízké teploty
- + Ochrání vás před rozmary počasí: Střecha, čelo i zád z odolného sklolaminátu GFK



Aero

Technické údaje



Aero		510 ER	520 ER
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg
Celková délka cca	cm	731	751
Celková šířka cca	cm	230	230
Celková výška cca	cm	261	261
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rozměr pneumatik		185 R14 8PR	185 R14 8PR
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	-	-
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Počet lůžek sériově / max.		4	4
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1231	1247
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1266	1282
Max. doložnost cca	kg	234	218
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1500	1500
Topení		S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)
Nádrž na odpadní vodu cca	l	23	23
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	44 (15)	44 (15)

Sériová výbava

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Podvozek								
Pozinkovaný podvozek s nájezdovou brzdou a couvací automatikou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Výbava podvozek								
AKS Spojovací zařízení se stabilizátorem	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitní značkové pneumatiky pro rychlost 100 km/h	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Lehké podpěry s klikou, pozinkované	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Ozdobné kryty kol pro pneumatiky 14"	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pneumatiky na ocelových discích 185 R14 C 8 PR	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vnější výbava								
Držák náhradního kola ve schránce na plynové lahve	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Dvířka příhrádky na plynové lahve paralelně výklopná vzhůru	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Podlaha schránky na plynové lahve z odolného slzičkového hliníkového plechu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Schránka na 2 plynové lahve 11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Výklopná izolovaná okna s dvojitým zasklením (šedá Graphit) a zatmívací a protihmyzovou roletou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Výklopné okno v koupelně	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Zadní okno	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Zvedací a výklopné střešní okno Midi Heki vč. baldachýnu, osvětlené	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Čelo, střeška a záď z odolného sklolaminátu GFK	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Široké vstupní dveře do obýv. prostoru, jednoduché	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vnější design								
Vnější plech kladívkový, bílý	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Garážové dveře								
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1000x420 mm	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙
Design interiéru								
Dekor dřeva Maryland Oak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Potahy Fyn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Textilní výbava								
Sedmizónová matrace z termoregulačního materiálu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Variety nábytku								
AirPlus - dokonalá cirkulace vzduchu v interiéru a zadní ventilace horních skříněk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Palanda se dvěma lůžky, skloupná	—	—	—	⊙	⊙	⊙	—	—
Palandy s ochranou proti pádu a s žebříkem	—	—	—	⊙	⊙	⊙	—	—
Sezení přestavitelné na plochu na spaní	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Speciální lamelový rošt s pružnými kaučukovými pouzdry, výklopný pro optimální využití úložného prostoru pod lůžky	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Zvedací stůl, výškově nastavitelný	—	—	⊙	—	—	—	⊙	⊙
Vnitřní výbava								
Detektor kouře	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kuchyně								
Praktický tříplotýnkový vaříč s elektrickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Prostorná lednička s objemem 81 l a mrazákem 9 l (odlišnosti viz technické údaje)	⊙	—	—	—	—	—	—	—
Velká lednička s objemem 142 l a mrazicí příhrádkou 15 l	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koupelna								
Integrované designové umyvadlo z minerálního materiálu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sprchová vanička	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno s moskytiérou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Topení								
Horkovzdušné vytápění	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Plynové topení S 3004 s automatickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektroinstalace								

Sériová výbava

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrozvody 12 V v celém přívěsu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. výkonného měniče 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
LED bodová světla pro sezení v čele a na zádi	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlení předstanu 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Přídavné osvětlení LED bodovými světly	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Voda								
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velká nádrž na pitnou vodu, 44 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ AERO

Sada	Bezpečnostní sada (9556)
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control	x
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx	x

Sada	Sada pro nezávislý provoz I (10011)	Sada pro nezávislý provoz II (10012)
Baterie (95 Ah)	x	x
Nabíječka baterie	x	x
Centrální hlavní vypínač 12 V	x	x
Ukazatel napětí	x	x
Ventilátor 12 V pro 3004	x	

Sada	Zimní komfortní sada (11547)	Zimní komfortní sada (11547)
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E	x	x
Ovládání topení přes iNet-Box (jen pro teplovzdušné topení Combi 4/6 G/E nebo teplovodní topení)	x	x
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E)	x	x
Elektrické vyhřívání podlahy	x	x
Izolace XPS čelo, záď a boky	x	
Izolace XPS čelo, záď a boky		x

Sada Sprcha (6105)
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu
City přípojka na vodovodní řád

Příplatková výbava

součást sady	hmotnost	kód	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
--------------	----------	-----	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

Podvozek											
Navýšení hmotnosti na 1 300 kg	—	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 360 kg (bez úpravy podvozku)	—	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	
Navýšení hmotnosti na 1 400 kg	—	24	359	○	○	○	—	○	—	—	
Navýšení hmotnosti na 1 500 kg	—	24	136	○	○	○	—	○	—	—	
Navýšení hmotnosti na 1 700 kg	—	24	278	○	○	○	○	○	○	○	
Navýšení hmotnosti na 1 800 kg	—	27	279	—	—	—	—	○	○	○	

Výbava podvozek										
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control	SHP	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Kolo Premium pro jednonápravu, rozměr 195 R14 C LI 106 (ocelový disk, 1700 kg a 1800 kg)	—	3	832	○	○	○	○	○	○	○
Kryt oje	90 YP	3	434	○	○	○	○	○	○	○
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	—	2	10063	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 185 R14 C LI 102, až do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	2	838	○	○	○	○	○	○	○
Reserverad auf Alufelge 215/60 R17 C LI 109	—	0	11540	○	○	○	○	○	—	○
Stabilizační nohy vč. velkoplošných podložek	—	1	9138	○	○	○	○	○	○	○

Vnější výbava										
Dveřní moskytiéra	90 YP	2.5	457	○	○	○	○	○	○	○
Izolace XPS čelo, záď a boky	WI-KO	0	179	○	○	○	○	—	—	—
Izolace XPS čelo, záď a boky	WI-KO	0	179	—	—	—	—	○	○	○
Kychyřské okno, posuvné (změna tvaru okna)	—	2	6406	○	○	○	○	○	○	○
Okno v čelní stěně	—	4	982	○	○	○	○	○	○	○
Střešní okno vč. osvětlení, 700 x 500 mm	90 YP	10	11575	○	○	○	○	○	○	○
Široké vstupní dveře do obýv. prostoru, s oknem, jednodílné	90 YP	3	862	○	○	○	○	○	○	○

Vnější design										
Designový nástavec pro záď	90 YP	5	11263	○	○	○	○	○	○	○
Designový nástavec pro čelo	90 YP	7	11262	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plech hladký, bílý	90 YP	1	443	○	○	○	○	—	—	—
Vnější plech hladký, bílý	90 YP	1	443	—	—	—	—	○	○	○

Garážové dveře										
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 1000x420 mm	—	2	6415	○	○	—	⊙	○	○	○
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1675x885	—	0	10848	—	—	—	—	○	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 560 x 1150 mm	—	2.5	991	—	—	—	—	○	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 750 x 300 mm	—	2	6422	—	—	○	—	—	—	—

Design interiéru										
Potahy Skagen	—	0	11522	○	○	○	○	○	○	○
Potahy Visby	—	0	11523	○	○	○	○	○	○	○

Textilní výbava										
Pletený koberec	—	8	513	○	○	○	○	○	○	○

Varianty nábytku										
Palanda se 3 lůžky, nesklopná	—	20	200	—	—	—	○	○	○	—
Rozšíření sedací plochy střed. sezení (ve spoj. s SA 8699) ⁴⁾	—	1	7750	○	—	—	—	○	○	—
Sklopný stůl s otáčením	—	0	8699	○	—	—	—	○	○	—
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	—	5	685	—	○	—	—	—	—	○

Multimédia										
Multifunkční vnější zásuvky 12 V, 220 V, TV a satelit ⁵⁾	—	1	611	○	○	○	○	○	○	○
Příprava pro plochou obrazovku (anténní kabel a držák TV)	—	2	678	○	○	○	○	○	○	○

Topení										
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E) ⁸⁾	WI-KO	0	9971	○	○	○	○	○	○	○
Elektrické vyhřívání podlahy	WI-KO	9	387	○	○	○	○	○	○	○

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Ovládání topení přes iNet-Box (jen pro teplovzdušné topení Combi 4/6 G/E nebo teplovodní topení) ⁹⁾	WI-KO	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○
Přídavné topení Ultra Heat pro S 3004, elektro 220 V	—	2	364	○	○	○	○	○	○	○	○
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E	WI-KO	15	9427	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilátor 12 V pro 3004	AP	2	177	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimatizace											
Příprava pro vestavnou klimatizaci	—	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Střešní klimatizace	—	45	6512	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace											
Nepřímé osvětlení	—	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Voda											
City přípojka na vodovodní řád	DUP	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu	DUP	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Zásobník teplé vody	90 YP	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Plyn											
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx	SHP	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Detektor plynu	—	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plynová přípojka ⁶⁾	—	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Sady											
Bezpečnostní sada	—	6.5	9556	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada Sprcha	—	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz I	—	32	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz II	—	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Zimní komfortní sada	—	41.5	11547	○	○	○	○	—	—	—	—
Zimní komfortní sada	—	41.5	11547	—	—	—	—	○	○	○	○
Originální příslušenství Dethleffs - Highlights											
Multifunkční lišta na stěnu	—	0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér "sklep" do spodní krovové lišty	—	0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér do spodní krovové lišty	—	0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○
Zakrytí kola (1-osý přívěs)	—	0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○
Zakrytí spodku přívěsu	—	0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○

○ příplatková výbava — není možné ● sériově ◆ povinné

SHP Bezpečnostní sada 90 YP Sada 90 let WI-KO Zimní komfortní sada AP Sada pro nezávislý provoz DUP Sada sprcha

Camper®

Rodinný karavan

S rozsáhlou sériovou výbavou, spoustou úložného prostoru, velkým výběrem půdorysů s palandami a krátkých karavanů představuje Camper® ideální obytný přívěs pro všechny, kdo touží po neobvyklých zážitcích.

Čalounění



+ Potahy Cloud



+ Potahy Galaxy *



+ Potahy Mount *

Dřevěný dekor



+ Dekor dřeva Rosario Cherry

* volitelně k dispozici


Stručný profil*

Největší technicky přípustná hmotnost	1500 - 2000 kg
Celková délka cca	691 - 942 cm
Celková šířka cca	230 - 250 cm
Celková výška cca	265 cm

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Přednosti

- + Místo pro každé dítě: Velký výběr rodinných půdorysů s palandami
- + Bezpečnost především: Vzorná bezpečnostní výbava Dethleffs
- + Kvalita už sériově: S rozsáhlou sériovou výbavou můžete okamžitě vyrazit
- + Moderní interiér: Vyberte si ze tří nadčasových potahových designů
- + Vyhovíme všem požadavkům: V portfoliu máme i krátké obytné přívěsy s celkovou délkou do 7 m



Camper® Technické údaje



Camper®		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1600 kg
Celková délka cca	cm	691	713	713	729	766	762
Celková šířka cca	cm	230	230	230	230	230	230
Celková výška cca	cm	265	265	265	265	265	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198	-	198	198	-
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	205 x 135	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	-	-	-	190 x 100	-	-
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	210 x 115	210 x 125	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 135	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○
Počet lůžek sériově / max.		3	3	4	5 / 6 ○	4	4
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1190	1180	1200	1250	1265	1270
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1235	1225	1245	1295	1310	1315
Max. doložnost cca	kg	265	275	255	205	190	285
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Topení		S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	86 (11)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22	22	22	22	22	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	43 (15)	43 (15)	43	43 (15)	43 (15)	43

Camper® Technické údaje



Camper®		530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1600 kg	Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 1600 kg	Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 2000 kg	Lehký podvozek, 2000 kg
Celková délka cca	cm	788	768	806	818	872	942
Celková šířka cca	cm	230	250	230	250	250	250
Celková výška cca	cm	265	265	265	265	265	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	-	-	-	-	-	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 115	200 x 155
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	190 x 100	230 x 115	190 x 100	230 x 115	225 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 ○ / 195 x 75 ○	230 x 155
Počet lůžek sériově / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1340	1430	1390	1480	1710	1770
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1385	1475	1435	1525	1755	1815
Max. doložnost cca	kg	215	225	165	175	245	185
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1600	1700	1600	1700	2000	2000
Topení		S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	86 (11) / 167 (29) ○
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22	22	22	22	22	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	43	43	43	43	43	43 (15)

Sériová výbava

Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání

Koupelna

Integrované designové umyvadlo z minerálního materiálu

Sprchová vanička

Střešní okno s moskytiérou

Topení

Horkovzdušné vytápění

Plynové topení S 3004 s automatickým zapalováním

Plynové topení S 5004 s automatickým zapalováním

Elektroinstalace

CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace

Elektrozvody 12 V v celém přívěsu

Kolejničky pro LED osvětlení 12 V (u hlavy lůžka a u sezení)

Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. výkonného měniče 340 W

Osvětlení předstanu 12 V

USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení

Voda

Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l

Nádrž na pitnou vodu, 38 litrů

Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla

Zásobník teplé vody

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koupelna												
Integrované designové umyvadlo z minerálního materiálu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sprchová vanička	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno s moskytiérou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Topení												
Horkovzdušné vytápění	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Plynové topení S 3004 s automatickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—
Plynové topení S 5004 s automatickým zapalováním	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektroinstalace												
CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrozvody 12 V v celém přívěsu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kolejničky pro LED osvětlení 12 V (u hlavy lůžka a u sezení)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. výkonného měniče 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlení předstanu 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Voda												
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nádrž na pitnou vodu, 38 litrů	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Zásobník teplé vody	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ CAMPER®

Sada	Sada 90 let, jednonáprava (11584)	Sada 90 let, dvojnáprava (11615)	Sada 90 let, dvojnáprava [pro 2,8 t] (11660)
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs	x		
Čelo s vysokými okraji a se střešním nosičem	x	x	x
Zadní nosič světl s horním nástavcem a střešními podélníky	x	x	x
Velkoplošné podložky, 4 ks	x	x	x
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	x	x	x
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs		x	
Pneumatiky na hliníkových discích 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg			x

Sada	Zimní komfortní sada Combi 4 (10479)	Zimní komfortní sada Combi 6 (9536)
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	x	
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E)	x	x
Elektrické vyhřívání podlahy	x	x
Izolace XPS čelo, zád' a boky	x	x
Izolované a vyhřívání vedení odpadní vody	x	x
Izolovaný rozvod topení	x	x
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E		x

Sada	Zimní komfortní sada SNOW (5459)	Zimní komfortní sada SNOW PLUS (5551)
Teplovodní topení	x	x
Elektrické vyhřívání podlahy	x	
Izolované a vyhřívané vedení odpadní vody	x	x
Izolace XPS čelo, zádě a boky	x	x
Teplovodní vyhřívání podlahy (jen pro SA 205)		x

Sada	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (jednonáprava) (5560)	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (dvounáprava, pohon obou náprav) (5561)
Pojezd Mover pro jednonápravu C	x	
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	x	x
Pojezd Mover pro tandem C		x

Sada	Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 4 (11031)	Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 6 (11032)
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	x	
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E)	x	x
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	x	x
Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů	x	x
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E		x

Bezpečnostní sada (8950)

Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control

Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx

Detektor kouře

Sada Sprcha (6105)

Sprchová výbava vč. armatur a závěsu

City přípojka na vodovodní řád

Příplatková výbava

Zakrytí spodku přívěsu

součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
—	0	3103943	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

příplatková výbava — není možné sériově povinně

SHP Bezpečnostní sada **STP** Sada styling **90'** 90 let Balíček **WI-KO** Zimní komfortní sada **WEA-P** Sada pro nezávislý provoz voda/elektro **M-P** Mover Package **DUP** Sada sprcha

Nomad

Zkušenost se vyplatí

Se svou rozsáhlou výbavou a stylovými designovými detaily je Nomad dokonalým obytným přívěsem pro náročné cestovatele. Jeho specialitou je promyšlená koncepce osvětlení „Light Moments“, která se i za špatného počasí postará o stylovou a příjemnou atmosféru.

Čalounění



+ Potahy Ruby



+ Potahy Champion *



+ Potahy Chromo *

Dřevěný dekor



+ Dekor dřeva Noce Nagano

* volitelně k dispozici


Stručný profil*

Největší technicky přípustná hmotnost	1500 - 2200 kg
Celková délka cca	691 - 942 cm
Celková šířka cca	230 - 250 cm
Celková výška cca	265 cm

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Přednosti

- + Pro každého to nejvhodnější: Velký výběr půdorysů se samostatnými lůžky a dvojlůžky
- + Vnější design pro náročné: Vkusné detaily jako designový panel zadních světel s LED osvětlením a chromovaná manipulační madla
- + Příjemná atmosféra: Vynikající, elegantní design obytného prostoru s příjemným osvětlením
- + Vařte jako doma: Výborně vybavená kuchyně s osvětlenou zadní stěnou
- + Kvalita už sériově: S rozsáhlou sériovou výbavou můžete okamžitě vyrazit



Nomad

Technické údaje



Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1500 kg	Lehký podvozek, 1600 kg
Celková délka cca	cm	691	713	729	729	766	762
Celková šířka cca	cm	230	230	230	230	230	230
Celková výška cca	cm	265	265	265	265	265	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198	198	198	198	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135	-	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	-	-	185 x 105	185 x 90	-	-
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135	-	210 x 135	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○
Počet lůžek sériově / max.		3	4	3	3	4	4
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1230	1235	1315	1280	1315	1335
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1275	1280	1360	1325	1360	1380
Max. doložnost cca	kg	225	220	140	175	140	220
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Topení		S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina	Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○	S 3004, 3,5 kW plyn / Combi 4 G/E, 4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22	22	22	22	22	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	43 (15)	43 (15)	48 (15)	48 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad


Technické údaje



Nomad		520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 1600 kg	Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 1700 kg	Lehký podvozek, 2000 kg	Lehký podvozek, 2200 kg
Celková délka cca	cm	762	788	818	818	872	942
Celková šířka cca	cm	250	230	250	250	250	250
Celková výška cca	cm	265	265	265	265	265	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198	198	198	198	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88	195/70 R14C LI104
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150	230 x 155	200 x 155
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	185 x 90	-	230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	-	210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	-	-	230 x 155
Počet lůžek sériově / max.		3	4	5 / 6 ○	4	4	7 / 8 ○
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1400	1350	1505	1500	1715	1810
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1445	1395	1550	1545	1760	1855
Max. doložnost cca	kg	255	205	150	155	240	345
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	1700	1600	1700	1700	2000	2200
Topení		Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○	S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn-elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	86 (11) / 167 (29) ○
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22	22	22	22	22	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	48 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad

Technické údaje



Nomad		760 DR
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 2200 kg
Celková délka cca	cm	942
Celková šířka cca	cm	250
Celková výška cca	cm	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		195/70 R14C LI104
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	200 x 150
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	-
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	230 x 180
Počet lůžek sériově / max.		4
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1780
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1825
Max. doložnost cca	kg	375
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	2200
Topení		S 5004, 6 kW plyn / Combi 6 G/E, 6 kW plyn- elektřina ○ / Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektřina ○
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	167 (29) / 177 (35) ○
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	43 (15)

Sériová výbava

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Praktická skříňka s výsuvem (podle půdorysu)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Praktický tříplotýnkový vaříč s elektrickým zapalováním	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velká lednička s objemem 142 l a mrazicí přihrádkou 15 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—
Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koupelna													
Integrované designové umyvadlo z minerálního materiálu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sprchová vanička	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno s moskytiérou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Topení													
Horkovzdušné vytápění	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Plynové topení S 3004 s automatickým zapalováním	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—	—
Plynové topení S 5004 s automatickým zapalováním	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektroinstalace													
CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrozvody 12 V v celém přívěsu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kolejničky pro LED osvětlení 12 V (u hlavy lůžka a u sezení)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. výkonného měniče 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nepřímé osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlení předstanu 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Voda													
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nádrž na pitnou vodu, 38 litrů	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Zásobník teplé vody	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ NOMAD

Sada	Sada 90 let, jednonáprava (11584)	Sada 90 let, dvojnáprava (11615)	Sada 90 let, dvojnáprava [pro 2,8 t] (11660)
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs	x		
Čelo s vysokými okraji a se střešním nosičem	x	x	x
Zadní nosič světel s horním nástavcem a střešními podélníky	x	x	x
Velkoplošné podložky, 4 ks	x	x	x
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	x	x	x
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs		x	
Pneumatiky na hliníkových discích 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg			x

Sada	Zimní komfortní sada Combi 4 (10479)	Zimní komfortní sada Combi 6 (9536)	Zimní komfortní sada s topením Combi (10481)
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	x		
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E)	x	x	
Elektrické vyhřívání podlahy	x	x	x
Izolace XPS čelo, záď a boky	x	x	x
Izolované a vyhřívané vedení odpadní vody	x	x	x
Izolovaný rozvod topení	x	x	x
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E		x	

Sada	Zimní komfortní sada SNOW (5459)	Zimní komfortní sada SNOW PLUS (5551)
Teplovodní topení	x	x
Elektrické vyhřívání podlahy	x	
Izolované a vyhřívané vedení odpadní vody	x	x
Izolace XPS čelo, záď a boky	x	x
Teplovodní vyhřívání podlahy (jen pro SA 205)		x

Sada	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (jednonáprava) (5560)	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (dvounáprava, pohon obou náprav) (5561)
Pojezd Mover pro jednonápravu C	x	
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	x	x
Pojezd Mover pro tandem C		x

Sada	Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 4 (11031)	Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 6 (11032)
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	x	
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E)	x	x
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	x	x
Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů	x	x
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E		x

Bezpečnostní sada (8950)

Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control

Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx

Detektor kouře

Sada Sprcha (6105)

Sprchová výbava vč. armatur a závěsu

City přípojka na vodovodní řád

Sada pro nezávislý provoz Voda & Elektro (pro topení Combi) (9943)

Elektrická výbava pro nezávislý provoz

Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Podvozek																
Navýšení hmotnosti 2 000 kg (pro jednonápravu vč. hliník. disků 225/70R15C)	—	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 600 kg	—	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 700 kg	—	24	278	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 800 kg	—	27	279	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 900kg (vč. hliník. disků 225/70R15C)	—	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 2 200 kg	—	18	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Navýšení hmotnosti na 2 500 kg	—	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Navýšení hmotnosti na 2 800 kg	—	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Výbava podvozek																
Bezpečnostní výbava	—	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control	SHP	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kolo Premium pro dvojnápravu, 195/70 R14 C-LI 104 (ocelový disk, 2200 kg až 2800 kg)	—	6	858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	⊙	⊙
Kolo Premium pro jednonápravu, rozměr 195 R14 C LI 106 (ocelový disk, 1700 kg a 1800 kg)	—	3	832	○	○	○	○	○	○	⊙	○	⊙	⊙	—	—	—
Kryt oje	STP	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ozdobné kryty kol pro pneumatiky 14"	—	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	90'	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 185 R14 C LI 102, až do 1600 kg	—	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Pneumatiky na hliníkových discích 185/70 R14 LI 88, až do 2000 kg	—	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Pneumatiky na hliníkových discích 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Pneumatiky na hliníkových discích 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	90'	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	—	9	1093	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Rezerní kolo s hliníkovým diskem 195/70 R14 C LI 102, 2200 kg až 2800 kg	—	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Rezerní kolo s ocelovým diskem 185 R14 C 8 PR, až do 1600 kg	—	18	831	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Rezerní kolo s ocelovým diskem 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Rezerní kolo s ocelovým diskem 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	—	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Rezervní kolo s hliníkovým diskem 185 R 14 C LI 102, až do 1600 kg	—	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Rezervní kolo s hliníkovým diskem 185/70 R14 LI 88, až do 2000 kg	—	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Rezervní kolo s hliníkovým diskem 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	—	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
Rezervní kolo s ocelovým diskem 185/70 R14 LI 88, až do 2000 kg	—	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Velkoplošné podložky, 4 ks	90'	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější výbava																
Izolace XPS čelo, záď a boky	—	0	179	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Izolace XPS čelo, záď a boky	WI-KO	0	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Okno v čelní stěně	—	4	982	○	—	—	○	○	⊙	○	○	—	⊙	⊙	—	○
Okno v čelní stěně (lůžko), pokud je vpředu koupelna	—	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Rámová okna (nelze pro okno v čele a na zádi) ¹⁰⁾	—	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Střešní kazetová markýza 3750 x 2500 mm, manuální	—	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Střešní kazetová markýza 4000 x 2500 mm, manuální	—	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Střešní kazetová markýza 4500 x 2500 mm, manuální	—	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Střešní kazetová markýza 5500 x 3000 mm, manuální	—	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Střešní kazetová markýza 6000 x 3000 mm, manuální	—	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Střešní okno Heki II vč. baldachýnu, osvětlené	—	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zadní okno	—	4	1108	⊙	—	○	—	—	○	—	⊙	—	—	—	⊙	⊙
Vnější design																
Vnější plech hladký, bílý	STP	1	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vnější plech hladký, bílý	STP	1	443	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plech hladký, stříbrná metalíza	STP	1	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vnější plech hladký, stříbrná metalíza	STP	1	659	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zadní nosič světel s horním nástavcem a střešními podélníky	90', STP	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Čelo s vysokými okraji a se střešním nosičem	90', STP	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Garážové dveře																
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 1069x299 mm	—	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 648x348 mm	—	2	1071	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 997x419 mm	—	2.2	1079	—	⊙	—	—	○	—	○	—	⊙	—	—	⊙	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1069x299 mm	—	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 648x348 mm	—	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	⊙	—	—	—	—	○
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 1069x299 mm	—	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 749x297 mm	—	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 1069 x 299 mm	—	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	⊙
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 749x297 mm	—	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vpravo 997 x 419 mm	—	2.2	1082	—	—	—	—	—	⊙	—	—	—	○	⊙	—	—
Design interiéru																
Potahy Champion	—	0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Potahy Chromo	—	0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilní výbava																
Pletený koberec	—	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rohové opěrky hlavy pro kruhové sezení	—	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Sedmizónová matrace levá z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Sedmizónová matrace na dvojlůžko z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
Sedmizónová matrace pravá z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Varianty nábytku																
Lamelový rošt s vysunovací hlavovou částí	—	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Palanda se 2 lůžky, nesklopná, na místě sezení	—	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Palanda se 3 lůžky, nesklopná	—	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	—	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Vnitřní výbava																
Detektor kouře	SHP	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hasicí přístroj 2 kg	—	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyně																
Digestoř	—	3	785	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyň s velkou ledničkou (175 l), odděleným mrazákem a el. zapalováním	—	18	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	⊙
Plynová trouba	—	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Velká lednička s objemem 177 l a mrazákem 35 l, plynová trouba (TecTower)	—	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Výklopná doplňková plocha	—	1	1107	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○
Koupelna																
Koupelna v alternativním provedení	—	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Multimédia																
Multifunkční vnější zásuvky 12 V, 220 V, TV a satelit	—	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" vč. DVD a zesilovače	—	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Příprava pro plochou obrazovku (anténní kabel a držák TV)	—	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Příprava pro televizi v prostoru pro spaní	—	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Satelitní TV přijímač Voyager 65 Digimatic	—	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
Satelitní parabolická anténa Flat 65 Easy 65 Twin	—	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Topení																
Digitální ovladač pro topení Combi (pouze G/E) ⁸⁾	WEA-P, WI-KO	0	9971	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Elektrické vyhřívání podlahy	WI-KO	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ovládání topení přes iNet-Box (jen pro teplovzdušné topení Combi 4/6 G/E nebo teplovodní topení) ⁹⁾	—	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Přídavné topení Ultra Heat pro S 3004, elektro 220 V	—	2	364	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Přídavné topení Ultra Heat pro S 5004, elektro 220 V	—	2	422	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Teplovodní topení	WI-KO	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodní vyhřívání podlahy (jen pro SA 205) ¹¹⁾	WI-KO	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Teplovzdušné topení Combi 4 G/E	WEA-P, WI-KO	15	10480	○	○	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Teplovzdušné topení Combi 6 G/E	WEA-P, WI-KO	15	9427	—	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Ventilátor 12 V pro 3004	—	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Ventilátory 12 V s automatickým regulátorem otáček S 5004	—	2	178	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Klimatizace																
Příprava pro vestavnou klimatizaci	—	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Střešní klimatizace	—	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace																
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	WEA-P, M-P	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voda																
City přípojka na vodovodní řád	DUP	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Izolované a vyhřívané vedení odpadní vody	WI-KO	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů	WEA-P	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu	DUP	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Venkovní sprcha	—	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plyn																
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx	SHP	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plynová přípojka	—	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sady																
Bezpečnostní sada	—	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada 90 let, dvojnáprava	—	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Sada 90 let, dvojnáprava [pro 2,8 t]	—	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sada 90 let, jednonáprava	—	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Sada Sprcha	—	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz Voda & Elektro (pro topení Combi)	—	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 4	—	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Sada pro nezávislý provoz Voda a Elektro Combi 6	—	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz, s moverem (dvojnáprava, pohon obou náprav)	—	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz, s moverem (jednonáprava)	—	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Zimní komfortní sada Combi 4	—	45	10479	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Zimní komfortní sada Combi 6	—	45	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Zimní komfortní sada SNOW	—	71	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Zimní komfortní sada SNOW PLUS	—	72	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Zimní komfortní sada s topením Combi	—	29	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Originální příslušenství Dethleffs - Highlights																
Multifunkční lišta na stěnu	—	0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér "sklep" do spodní kedrové lišty	—	0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér do spodní kedrové lišty	—	0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zakrytí kol (2-osý přívěs)	—	0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Zakrytí kola (1-osý přívěs)	—	0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Zakrytí spodku přívěsu	—	0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ příplatková výbava — není možné ● sériově ◆ povinné

SHP Bezpečnostní sada STP Sada styling 90' 90 let Balíček WI-KO Zimní komfortní sada WEA-P Sada pro nezávislý provoz voda/elektro M-P Mover Package DUP Sada sprcha



Beduin Scandinavia

Design, komfort a volný prostor – to vše nabízí Beduin Scandinavia

Již od roku 1956 je Beduin na cestách kolem zeměkoule. Spolehlivě a pohodlně dopraví do cíle své cestující, kteří touží po něčem zvláštním. Koncepte prostoru ve stylu loftu s nápadnými stříhy a přírodními materiály propůjčuje interiéru skandinávského ducha s nádechem luxusu. S novou vlajkovou lodí firmy Dethleffs je nyní karavanning možný po celých 365 dní v roce. Výkonné teplovodní topení a elektricky vyhřívaná podlaha jsou zárukou příjemného tepla i v teplotách pod nulou.

Čalounění



+ Potahy Amposta



+ Potahy Badalona *



+ Potahy Tarragona *

Dřevěný dekor



+ Dekor dřeva Amberes Oak

* volitelně k dispozici

Stručný profil*

Největší technicky přípustná hmotnost	1800 - 2500 kg
Celková délka cca	768 - 942 cm
Celková šířka cca	230 - 250 cm
Celková výška cca	265 cm

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.


Přednosti

- + Výbava na úrovni: sériové teplovodní topení, elektrické vyhřívání podlahy, boční stěny z bílého hladkého plechu a mnoho dalších prvků volitelné výbavy
- + Dovolena pro labužníky: Kvalitní kuchyňská výbava s kombinací vařiče a pečicí trouby a spousta místa pro přípravu jídel.
- + Pohostinné prostředí: Nepřímé osvětlení a osvětlená zadní stěna kuchyně přispívají k příjemnému interiéru
- + Dokonalý komfort: Kvalitní čalounění a rafinované stříhy látkových potahů zvou k posezení
- + Nastupte si: Jde to velmi pohodlně díky extra širokým vstupním dveřím, vybavených oknem.
- + Pro kempování v zimě: S volitelnou komfortní zimní sadou Premium jste vybaveni i do chladnějšího počasí



Beduin Scandinavia

Technické údaje



Beduin Scandinavia		650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Sériový podvozek		Lehký podvozek, 2200 kg	Lehký podvozek, 2200 kg	Lehký podvozek, 2200 kg	Lehký podvozek, 2500 kg
Celková délka cca	cm	872	872	901	942
Celková šířka cca	cm	250	250	250	250
Celková výška cca	cm	265	265	265	265
Vnitřní výška v obytné části cca	cm	198	198	198	198
Izolace podlahy / stěn / střechy	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rozměr pneumatik		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Rozměr předního lůžka D x Š cca	cm	230 x 135	-	-	215 x 115
Rozměr středního lůžka D x Š cca	cm	200 x 140	220 x 110	230 x 115	200 x 140 - 120
Rozměr zadního lůžka D x Š cca	cm	2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 ○ / 180 x 85 ○	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○	200 x 150	195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 ○ / 195 x 90 ○ / 180 x 80 ○
Počet lůžek sériově / max.		6 / 7 ○	3	3	5 / 6 ○
Pohotovostní hmotnost cca	kg	1850	1800	1825	1980
Hmotnost v provozním stavu cca	kg	1895	1845	1870	2025
Max. doložnost cca	kg	305	355	330	475
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	2200	2200	2200	2500
Topení		Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektrína	Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektrína	Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektrína	Teplovodní topení, 6.4 kW plyn-elektrína
Objem ledničky (z toho mrazák) cca	l	142 (15)	167 (29)	167 (29)	167 (29)
Nádrž na odpadní vodu cca	l	22	22	22	22
Nádrž na vodu vč. bojleru (snížený objem) cca	l	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)

Sériová výbava

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Kuchyně										
Kuchyňská pracovní plocha s nepřímým osvětlením	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitní tříplotýnkový vaříč s elektrickým zapalováním a integrovanou troubou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Plynová trouba	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Praktická skříňka s výsuvem (podle půdorysu)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Velká lednička s objemem 142 l a mrazicí přihrádkou 15 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—
Velká lednička s objemem 175 l a mrazicí přihrádkou 31 l	—	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙
Velké zásuvky s tlumičem dorazu pro absolutně tiché zavírání	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koupelna										
Integrované designové umyvadlo z minerálního materiálu	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sprchová vanička	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Střešní okno s moskytiérou	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Úsporné vyklápěcí umyvadlo, lze uložit do koupelnové skříňky	⊙	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Multimédia										
Příprava pro plochou obrazovku (anténní kabel a držák TV)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Topení										
Elektrické vyhřívání podlahy	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Ovládání topení přes iNet-Box (jen pro teplovzdušné topení Combi 4/6 G/E nebo teplovodní topení)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Teplovodní topení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Klimatizace										
Příprava pro vestavnou klimatizaci	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektroinstalace										
CEE vnější přípojka pro 230 V palubní elektroinstalace	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektorozvody 12 V v celém přívěsu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kolejničky pro LED osvětlení 12 V (u hlavy lůžka a u sezení)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompaktní elektroblok s pojistkovým automatem 230 V a 12 V pojistkou v šatní skříni, vč. výkonného měniče 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nepřímé osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlená zadní stěna kuchyně	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Osvětlení předstanu 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB zásuvka do kolejnice bodového osvětlení	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Voda										
Mobilní nádrž na odpadní vodu 23 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nádrž na pitnou vodu, 38 litrů	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rozvod vody pomocí elektrického čerpadla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ BEDUIN SCANDINAVIA

Sada	Sada 90 let, jednonáprava (11584)	Sada 90 let, dvojnáprava (11615)	Sada 90 let, dvojnáprava [pro 2,8 t] (11660)
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs	x		
Čelo s vysokými okraji a se střešním nosičem	x	x	x
Zadní nosič světel s horním nástavcem a střešními podélníky	x	x	x
Velkoplošné podložky, 4 ks	x	x	x
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	x	x	x
Hliníkové disky 17" s designem Dethleffs		x	
Pneumatiky na hliníkových discích 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg			x

Sada	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (jednonáprava) (5560)	Sada pro nezávislý provoz, s moverem (dvounáprava, pohon obou náprav) (5561)
Pojezd Mover pro jednonápravu C	x	
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	x	x
Pojezd Mover pro tandem C		x

Bezpečnostní sada (8950)

Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control

Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx

Detektor kouře

Sada Sprcha (6105)

Sprchová výbava vč. armatur a závěsu

City přípojka na vodovodní řád

Sada pro nezávislý provoz Voda & Elektro (pro topení Combi) (9943)

Elektrická výbava pro nezávislý provoz

Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů

Zimní komfortní sada Premium (11332)

Teplovodní vyhřívání podlahy (jen pro SA 205)

Vyhřívání a izolovaná nádrž na odpadní vodu 42 l

Izolované a vyhřívání vedení odpadní vody

Elektrická výbava pro nezávislý provoz

Izolace XPS čelo, záď a boky

Rámová okna (nelze pro okno v čele a na zádi)

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Podvozek													
Navýšení hmotnosti 2 000 kg (pro jednonápravu vč. hliníků disků 225/70R15C)	—	27	138	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 1 900kg (vč. hliníků disků 225/70R15C)	—	27	394	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Navýšení hmotnosti na 2 500 kg	—	18	496	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Navýšení hmotnosti na 2 800 kg	—	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Výbava podvozek													
Bezpečnostní výbava	—	1	620	⊗	⊗	○	○	○	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Elektronický stabilizační systém ATC Trailer Control	SHP	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plnogumové podpěrné kolo s indikátorem zatížení	90'	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	2	838	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Pneumatiky na hliníkových discích 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	90'	4	859	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Pneumatiky na hliníkových discích 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	—	9	1093	○	○	○	○	⊗	—	—	—	—	—
Rezervní kolo s hliníkovým diskem 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19	839	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Rezervní kolo s ocelovým diskem 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	—	19.5	833	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
Rezervní kolo s hliníkovým diskem 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	—	23.5	1092	—	○	—	○	⊗	—	—	—	—	—
Velkoplošné podložky, 4 ks	90'	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější výbava													
Izolace XPS čelo, zád' a boky	WI-KO	0	179	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Okno v čelní stěně	—	4	982	○	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Rámová okna (nelze pro okno v čele a na zádi) ¹⁰⁾	WI-KO	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Střešní kazetová markýza 4500 x 2500 mm, manuální	—	30	6928	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Střešní kazetová markýza 5500 x 3000 mm, manuální	—	50.6	6928	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Střešní kazetová markýza 6000 x 3000 mm, manuální	—	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Zadní okno	—	4	1108	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Vnější design													
Vnější plech hladký, stříbrná metalíza	—	1	659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zadní nosič světel s horním nástavcem a střešními podélníky	90'	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Čelo s vysokými okraji a se střešním nosičem	90'	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Garážové dveře													
Dveře úložného prostoru vpředu vlevo 1069x299 mm	—	2	1083	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 1069x299 mm	—	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vpředu vpravo 749x297 mm	—	2	1076	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 648x348 mm	—	2	1073	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Dveře úložného prostoru vzadu vlevo 997x419 mm	—	2.2	1081	—	—	—	○	⊗	—	—	—	⊗	—
Design interiéru													
Potahy Badalona	—	0	11330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Potahy Tarragona	—	0	11331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilní výbava													
Pletený koberec	—	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sedmizónová matrace levá z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	2	8215	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Sedmizónová matrace na dvojlůžko z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	4	8214	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
Sedmizónová matrace pravá z termoregulačního materiálu s podložkou z vodního gelu	—	5	8216	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Varianty nábytku													
Lamelový rošt s vysunovací hlavovou částí	—	1	871	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Palanda se 3 lůžky, nesklopná	—	20	200	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
Skříňka místo bočního sezení (naproti prostřednímu sezení)	—	0	131	—	○	—	⊗	—	—	—	○	○	○
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	—	5	685	—	○	—	⊗	—	⊗	—	○	—	—
Vnitřní výbava													

Příplatková výbava

	součást sady	hmotnost	kód	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Detektor kouře	SHP	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hasicí přístroj 2 kg	—	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyně													
Digestoř	—	3	785	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—
Výklopná doplňková plocha	—	1	1107	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
Multimédia													
Multifunkční vnější zásuvky 12 V, 220 V, TV a satelit	—	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" vč. DVD a zesilovače	—	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 32" ¹³⁾	—	5.6	817	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○
Plochá obrazovka 32" ¹⁵⁾	—	5.6	817	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Satelitní TV přijímač Voyager 65 Digimatic	—	10	1049	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelitní parabolická anténa Flat 65 Easy 65 Twin	—	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Výsuvný držák na TV ¹⁴⁾	—	5.4	7006	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○
Topení													
Teplovodní vyhřívání podlahy (jen pro SA 205) ¹¹⁾	WI-KO	10	674	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimatizace													
Střešní klimatizace	—	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace													
Elektrická výbava pro nezávislý provoz	M-P, WI-KO	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Voda													
City přípojka na vodovodní řád	DUP	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Izolované a vyhřívané vedení odpadní vody	WI-KO	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nádrž na pitnou vodu, 70 litrů	—	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sprchová výbava vč. armatur a závěsu	DUP	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Venkovní sprcha	—	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vyhřívaná a izolovaná nádrž na odpadní vodu 42 l	WI-KO	6	10067	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plyn													
Bezpečnostní regulátor tlaku plynu DuoControl se senzorem nárazu a vyhříváním regulátoru tlaku plynu EisEx	SHP	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vnější plynová přípojka	—	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sady													
Bezpečnostní sada	—	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada 90 let, dvojnáprava	—	22	11615	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Sada 90 let, dvojnáprava [pro 2,8 t]	—	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Sada 90 let, jednonáprava	—	25	11584	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Sada Sprcha	—	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz Voda & Elektro (pro topení Combi)	—	40.5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz, s moverem (dvounáprava, pohon obou náprav)	—	98	5561	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Sada pro nezávislý provoz, s moverem (jednonáprava)	—	70	5560	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Zimní komfortní sada Premium	—	81	11332	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Originální příslušenství Dethleffs - Highlights													
Multifunkční lišta na stěnu	—	0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér "sklep" do spodní kedrové lišty	—	0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizér do spodní kedrové lišty	—	0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zakrytí kol (2-osý přívěs)	—	0	3103954	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Zakrytí kola (1-osý přívěs)	—	0	3103953	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Zakrytí spodku přívěsu	—	0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ příplatková výbava — není možné ● sériově ◆ povinné

SHP Bezpečnostní sada 90' 90 let Balíček WI-KO Zimní komfortní sada M-P Mover Package DUP Sada sprcha



TECHNICKÉ INFORMACE

VYSVĚTLIVKY

- 1) Cena zahrnuje SA #130 „držák rezervního kola pod podlahou“
- 2) Se sadou Dynamik jsou splněny podmínky ke schválení pro rychlost 100 km/h.
- 3) Pouze ve spojení se sadou #9243 Touring-Paket c'joy.
- 4) Pouze s volitelnou výbavou #8699 Sklopný stůl s otáčením.
- 5) Pouze s volitelnou výbavou #187 Vnější přípojka plynu.
- 6) Pouze s volitelnou výbavou #611 Multifunkční vnější zásuvka 12 V, 220 V, TV a satelit
- 7) Pouze ve spojení se sadou #7345 Touring-Paket c'go.
- 8) Digitální ovladač je součástí výbavy topení Combi 4 nebo 6 G/E.
- 9) Pouze s volitelnou výbavou #10480 Teplovzdušné topení Combi 4 G/E, Teplovzdušné topení Combi 6 G/E nebo teplovodní topení.
- 10) Nelze pro okno v čele a na zádi. Tato okna zůstávají v sériovém provedení.
- 11) Pouze s volitelnou výbavou #205 Teplovodní topení.
- 12) Ve spojení s výbavou #9933 Boční horní skříňka v čele
- 13) Cena zahrnuje volitelnou výbavu #131 a #7006.
- 14) Pouze s volitelnou výbavou #131 Skříňka místo bočního sezení (naproti prostřednímu sezení).
- 15) Cena zahrnuje zvláštní výbavu #7006

Všeobecné pokyny

Hmotnost vozidla v provozním stavu podle nařízení Komise EU č.1230/2012 zahrnuje hmotnost nenaloženého vozidla (vlastní hmotnost vozidla) a následující základní výbavu: plnou nádrž na vodu, na 100% naplněnou ocelovou plynovou láhev s 11kg náplně a kabelový buben.

Největší technicky přípustná hmotnost a zatížení náprav nesmějí být překročeny hmotností osobní výbavy, zavazadel a příplatkové výbavy.

Montáž příplatkové výbavy zvyšuje vlastní hmotnost vozidla a snižuje doloženost o uvedené hodnoty hmotnosti. **Objednáte-li si vozidlo s dodatečnou výbavou, měli byste zkontrolovat, zda by nebylo vhodné využít technicky přípustného navýšení hmotnosti vozidla!**

Údaje o rozsahu dodávky, vzhledu, výkonu, rozměrech a hmotnostech vozidel odpovídají znalostem v době tisku a evropským homologačním předpisům.

Až do zakoupení, resp. dodání vozidla se tyto údaje mohou změnit. Všechny údaje o hmotnostech jsou přibližné. Odchytky v rámci tolerance (+/- 5 % max.) jsou možné a přípustné. Technické změny v konstrukci a výbavě, jakož i chyby jsou vyhrazeny. Obrázky vozidel v tomto dokumentu mohou zachycovat doplňkovou příplatkovou výbavu. Změny jsou výslovně vyhrazeny.